
# **RÉSEAU CYCLABLE BRIVISTE**

## **VEILLE VZV00**

partager la rue

## Mise à jour : novembre 2023




#### **VEILLE VZV20**




Numéro	Nature Action	Travaux	Commentaires	Réalisation
VZV20-01	Au Bureau Brive  Brive-la-Gaillard e   Musée Labenche   Pente en bitume  Monument Aux Morts	Sauts de Trottoirs  Difficultés ou danger pour les circulations cyclistes	Pente en bitume pour les chaussées qui n'ont pas été mises à niveau des trottoirs  Rue Farro (bd), Rue Saint Jean, Rue Ténèze (2), Rue Dubois,	

VZV20-02		DSC rue Gambetta  Difficultés ou danger pour les circulations cyclistes	Tailler les arbustes pour qu'ils ne débordent pas sur la zone circulation (!!! À toutes les rues arborées)	<b>R</b> 2020
VZV20-03	Cinéma CGR P ELeclero Bri ela-Gaillarde Espace des 3 Provinces.	Racine sur Voie Verte  Difficultés ou danger pour les circulations cyclistes	Racine sur Voie Verte derrière les Camping-cars au droit du pylône 	<b>R</b> 2022
VZV20-04		Visibilité J&B Chirac  Difficultés ou danger pour les circulations cyclistes	Sécuriser le croisement sortie station essence (Miroir ? Pictos – Chevrons ?) (traiter avec VPN04-03)  Il y a 4 entrées pour Leclerc espacées de 100 m !!!!! Cette sortie (au moins) pourrait être supprimée	
VZV20-05	arrie (a.c.s)), arge	Éclairage Public  Difficultés ou danger pour les circulations cyclistes	Retarder l'horaire Extinction trop tôt le matin (1/4 d'heure par rapport au lever officiel en automne / hiver ?)	
VZV20-06		Passerelle de l'Ovalie  Difficultés ou danger pour les circulations cyclistes	Accès de la Voie Verte Taillage des arbres (aménager une hauteur de 2,20m)	<b>R</b> 2021
VZV20-07		Place Jean Charbonnel  Difficultés ou danger pour les circulations cyclistes	Trous & pavés disjoints Impraticable pour les cyclistes Aménager Bande de circulation	
VZV20-08	Americal State Community  Souther Community  Southe	Plaques d'égout  Difficultés ou danger pour les circulations cyclistes	Rue A. Daudy (au droit du N°49) Quai Tourny (au STOP rue Ferrier)	<b>R</b> 2022



### **VEILLE VZV23-01 à VZV23-20**




Numéro	Nature Action	Travaux	Commentaires	Réalisation
VZV23-01	TULE CONTINUE OF THE CONTINUE	Avenue Mozart  Signalisation non en adéquation avec le Code de la Route	Enlever Sens Unique (C12) Mettre DSC (C24a) plus gros	Realisation

	91.855			
VZV23-02	Piscine O	Piste Avenue Voltaire  Signalisation non en adéquation avec le Code de la Route	Enlever le panneau C114 incongru	
VZV23-03		Avenue Dalton  Signalisation non en adéquation avec le Code de la Route	Enlever le panneau Sens Unique (C12)	
VZV23-04		Rue Palissy  Signalisation non en adéquation avec le Code de la Route	Enlever le Sens Unique (C12) (Actuellement caché sous un sac-poubelle)	
VZV23-05		Allée Antoine Bos  Signalisation non en adéquation avec le Code de la Route	Remplacer le panneau Piéton / Vélo par un Voie Verte (C115)	
VZV23-06		Feu Tunnel 14 juillet  Marquage absent ou non conforme	Ajouter des pictogrammes Chevrons le long du passage piéton	
VZV23-07	* *	Voie Verte derrière Leclerc Marquage absent ou non conforme	Mettre pictogrammes Vélo et Piéton pour différencier la Voie Verte d'un trottoir	
VZV23-08		Rue Maillard (Carnot – Majour)  Signalisation non en adéquation avec le Code de la Route	Remplacer Sens Unique (C12) par DSC (C24a)	

VZV23-09	PO PO	Aire de Jeux de la Guierle Lutte contre le vol	Implantation d'arceaux vélos	
VZV23-10	Port do to	Voie Verte Bd Michelet  Difficultés ou danger pour les circulations cyclistes	Fermer et végétaliser la sortie sur trottoir Faire un épanouissement Effectuer en même temps la fiche VZV23-21	
VZV23-11		Rue du Perron  Difficultés ou danger pour les circulations cyclistes	Sécuriser le passage des cyclistes en DSC	
VZV23-12		Passages Voie Verte J&B Chirac  Marquage absent ou non conforme	Passages avec ligne discontinue T'2 – 10u (u = 5 cm)	
VZV23-13		Voie Verte Bd Michelet  Difficultés ou danger pour les circulations cyclistes	Sécuriser le passage des cyclistes Implantation de panneaux A13b & A21 de chaque côté du passage protégé Piétons / Cyclistes de la Voie Verte	<b>R</b> 2022
VZV23-14	nslimane Samir (2)  Restaurant La Trupine, Brive-la-Gaillarde  ORPEA - Saint-Ge Le Ca	Bd M. Labrousse  Difficultés ou danger pour les circulations cyclistes Marquage absent ou non conforme	Chevrons à 1,3 m de distance avec le stationnement à reprendre car effacés	
VZV23-15		Allée Antoine Bos  Difficultés ou danger pour les circulations cyclistes	Mise en place d'une Station de gonflage et dépannage au bout de l'allée des Tilleuls	<b>R</b> 2022

VZV23-16		Accès Guierle Quay Tourny  Difficultés ou danger pour les circulations cyclistes	Pente goudronnée pour améliorer l'accès	<b>R</b> 2022	
VZV23-17	o 108° o 37° o 108° o 1	Voie Verte Pont Tourny Signalisation non en adéquation avec le Code de la Route	Continuer le marquage « Voie Verte » entre l'accès sécurisé (VZV23-16) et l'accès au droit de la rue Ferrier  Le marquage invite les cyclistes venant du Quai Tourny à emprunter la Voie Verte au lieu de s'engager sur le pont avec les autres véhicules.		
VZV23-18	Brive la Gaillarde  Rue Louis Mie	Rue C. Ader Av Dalton  Difficultés ou danger pour les circulations cyclistes	Inverser le sens de circulation des rues Clément Ader et Bernard Palissy  BVC reste sur sa position qui est que seule l'inversion de circulation dans la rue Clément Ader et la rue Bernard Palissy (qui n'a visiblement causé aucun problème pendant les 2 sessions de travaux) peut assurer une réelle sécurité à ce carrefour.  Il y aura un accident grave dans les années qui viennent si cette modification n'est pas effectuée		
VZV23-19	Muse Monument A	Rue de la République  Signalisation non en adéquation avec le Code de la Route	Ajouter des panneaux pour les rues perpendiculaires à la rue en « Aire Piétonne »  Rue Maillard 1 panneau B2a Rue Saint Martin 1 panneau B54 + 1 panneau B2b et à l'opposé de ces panneaux 1 B55 Rue Saint Joseph à l'opposé des panneaux 1 B55 Rue de Bondy 1 panneau B54 et à l'opposé de ces panneaux 1 B55 Rue de la République angle rue de la Jaubertie 1 panneau B55		
VZV23-20	Accès dificile en montant en montant	Rue Lidon Av Bourzat  Difficultés ou danger pour les circulations cyclistes	Tracer un itinéraire Cycliste sur le trottoir  Suite à difficulté de croisement dans le DSC rue Lidon et conformément au Code de la Route Article R412-7-3°: Franchir un trottoir si aménagement (pictos) Article R412-43-1-III-2°: Autorisation des engins sur le trottoir à l'allure du pas.		
VEILLE VZV23-21 à VZV23-40					



VZV23-26	The only	Rue du Salan  Difficultés ou danger pour les circulations cyclistes	Reprendre abaissement du trottoir et enlever la borne dangereuse  L'abaissement sera fait automatiquement si la la rue du Salan est aménagée en plateau comme les autres rues du Centre-Ville.	
VZV23-27		Avenue Romain Rolland  Difficultés ou danger pour les circulations cyclistes	Abaissement du trottoir pour rejoindre la Voie Verte ou l'entrée du Parc du Prieur	
VZV23-28		Carrefour Tourny - Ferrier  Difficultés ou danger pour les circulations cyclistes	Réalisation d'un ilot avec des bordures collées plus reprise peinture trajectoire cycliste et ligne continue	
VZV23-29		Gymnase Saint Germain Lutte contre le vol	Implantation d'arceaux vélos à revoir  Les arceaux implantés ont été très mal positionnés en haut de l'escalier d'accès au gymnase.  Le déplacement de ces 2 arceaux, voire l'implation d'un 3ème en bout des stationnements paraît plus judicieux	
VZV23-30		Stade de la Garenne Verte Lutte contre le vol	Implantation d'arceaux vélos  Arceaux vélo à implanter soit sur le parking extérieur ou mieux encore sur le parking intérieur	
VZV23-31		Ludothèque de Gaubre Lutte contre le vol	Accécibilité des arceaux vélos  Il serait nécessaire de créer une pente au niveau du "trottoir" pour pouvoir accéder aux arceaux-vélos ce qui actuellement est très délicat pour les vélos et impossible pour les vélo-cargos	
VZV23-32		Piste avenue Eugène Freyssinet  Signalisation non en adéquation avec le Code de la Route	"Céder-le-Passage" sur la piste cyclable non conforme à l'article R145-14  Les 2 voies ont un "Céder-le-Passage" ? Pour le carrefour av Roncier, constitution d'un angle mort pour les cyclistes non réglé avec un "Céder-le-Passage".  À la sortie de cette Piste, avenue Cyprien Faurie, implanter un panneau AB3a car, c'est aux cyclistes, sortants d'une voie de moindre circulation, à céder le passage.	<b>R</b> 2023

VZV23-33	Entrée Voie Verte av. 4 juillet 1776  Difficultés ou danger pour les circulations cyclistes	À l'entrée de la Voie Verte, rebord de trottoir dangereux  Le rebord du trottoir est haut et à prendre en biais car dans un virage.  Prévoir un abaissement pour un accès plus sécurisé pour les cyclistes.	